




CRETTA®

ORGULLOSOS DE PERTENECER AL GRUPO PROAN



Somos un equipo dedicado de profesionales comprometidos con el desarrollo de productos innovadores para construir entornos de máxima calidad y seguridad. Nos dedicamos apasionadamente a mejorar el estilo de vida de nuestros clientes a través de soluciones que promueven un entorno más seguro y confortable.


Con valores como compromiso, servicio, lealtad, calidad, disposición, atención y honestidad, guiamos cada paso de nuestra empresa.

Ofrecemos una amplia gama de productos:

Adocretos
Losas
Losetas
Muros

Cada uno diseñado para cumplir con los más altos estándares.

NUESTRA MISIÓN ES CLARA



Diseñar elaborar y ofrecer productos de concreto con terminados de la más alta calidad.

Buscamos ser la compañía con mayor presencia en el mercado mexicano; con innovación y control de procesos, rigiéndonos con la premisa que nos rige a todo el grupo PROAN:
“Lo que está bien, siempre puede estar mejor”

Construyendo un futuro mejor, hoy.

NUESTRO
OBJETIVO ES
OFRECERTE
PIEZAS
PREFABRICADAS



PARA
FACILITAR LA
INSTALACIÓN

CATEGORÍAS

ADOCRETOS

06

LOSAS

21

LOSETAS

26

MUROS

30

COLORES

38

RECOPILADO

45



ADOCRETOS

ADOCRETOS

ADOCRETOS

ADOCRETOS

Adocreto
CHECO

El Adocreto Checo es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 10x10x8 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Checo se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

10x10x08 cm




Colores

Óxidos



Minerales




Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Adocreto

HOLANDÉS

El Adocreto Holandés es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 10x20x8 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Holandés se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

10x20x08 cm




Colores

Óxidos



Minerales




Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Adocreto

ESPAÑOL

El Adocreto Español es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 20x20x8 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Español se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush

Impregnación


Dimensión

20x20x08 cm



Colores

Óxidos



O1 O2 O3 O4



O5 O6 O7

Minerales



M1 M2 M3



M4 M5 M6

Compuestos



C1 C2 C3 C4

Colormix



CM1 CM2 CM3

*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Uso peatonal



Parques



Estacionamientos



Residencial



Comercial



Fraccionamientos

Adocreto

MEDITERRÁNEO

El Adocreto Mediterráneo es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con un complemento de diversas medidas, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Mediterráneo se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

Varias CO02




Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Uso peatonal

Parques

Residencial

Comercial

Estacionamientos

Fraccionamientos

*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

Adocreto
ANTI-K

El Adocreto Antik es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con un complemento de diversas medidas, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Antik se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

Varias CO01




Colores

Óxidos



Minerales




Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Adocreto

RUSTIK

El Adocreto Rustik es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con un complemento de diversas medidas, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Rustik se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural

Impregnación

Dimensión

Varias CO04

Colores

Óxidos



Uso peatonal



Parques



Estacionamientos



Residencial



Comercial



Fraccionamientos

*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

Adocreto

UNIVERSAL

El Adocreto Universal es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 20x36x10 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Universal se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación

Dimensión

20x36x10




Colores

Óxidos



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Ecológicos

Adocreto

EKO

El Adocreto Eko es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 15x15x6 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Eko se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush


Impregnación

Dimensión

15x15x06 cm

Colores

Óxidos



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

Ecológicos

Adocreto

PETRA

El Adocreto Petra es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 50x50x8 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Petra se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush


Impregnación

Dimensión

50x50x08 cm

Colores

Óxidos



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

 Uso peatonal

 Parques

 Estacionamientos

 Residencial

 Comercial

 Fraccionamientos

Ecológicos

Adocreto

LINEAL

El Adocreto Lineal es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Lineal se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural


ShotBlast

Brush

Impregnación

Colores

Óxidos



Uso peatonal



Parques



Estacionamientos



Residencial



Comercial



Fraccionamientos

*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

Especial

Adocreos

PANDO

El Adocreto Pando es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 43x50x6 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Pando se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural

Impregnación

Dimensión

43x50x06 cm



Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Uso peatonal



Parques



Residencial

Especial

Adocreos

PATARA

El Adocreto Patara es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 24x42x8 cm, este adocreto se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el Adocreto Patara se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

24x42x06 cm




Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.





LOSAS

LOSAS

LOSAS

LOSAS

Losas
DANÉS

La Losa Danés es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 20x40x8 cm, esta losa se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, la Losa Danés se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

20x40x08 cm




Colores

Óxidos



Minerales




Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Losas
ESCOCÉS

La Losa Escocés es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 15x60x6 cm, esta losa se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, la Losa Escocés se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

15x60x06 cm




Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Uso peatonal



Parques



Residencial

Losas
INGLÉS

La Losa Inglés es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 30x60x6cm, esta losa se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, la Losa Inglés se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

30x60x06 cm




Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Losas

LINIJA

La Losa Linija es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Esta losa se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, la Losa Linija se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush

Impregnación

Dimensión

Varias CO03



Colores


Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Uso peatonal



Parques



Residencial



LOSETAS

LOSETAS

LOSETAS

LOSETAS



Losetas

IRLANDÉS

La Loseta Irlandés es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 30x30x6 cm, esta loseta se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, la Loseta Irlandés se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación


Dimensión

30x30x06 cm




Colores


Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Uso peatonal



Parques



Residencial

Losetas

PRAGA

La Loseta Praga es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 40x40x8 cm, esta loseta se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, la Loseta Praga se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación

Dimensión

40x40x08 cm




Colores


Óxidos



Minerales




Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Losetas

SUECO

La Loseta Sueco es un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 10x40x8 cm, esta loseta se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, la Loseta Sueco se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de pavimentación tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

- Natural
- ShotBlast
- Brush
- Impregnación

Dimensión

10x40x08 cm




Colores


Óxidos



Minerales




Compuestos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.





MUROS
MUROS
MUROS
MUROS

Muros

BLOCK HUECO

El Block Hueco es un producto esencial en la construcción, reconocido por su alta calidad y versatilidad. Diseñado para satisfacer las demandas estructurales de diversos proyectos, este bloque está disponible en tres tamaños diferentes: 15x20x40 cm, 20x20x40 cm, y 12x20x40 cm.

Su diseño hueco no solo facilita su manejo y colocación, sino que también contribuye a un mejor aislamiento térmico y acústico en las construcciones. Ideal para muros de carga y divisiones interiores, el Block Hueco es la elección perfecta para proyectos que requieren durabilidad y eficiencia.

Dimensión

20x20x40 cm

15x20x40 cm

12x20x40 cm



Colores

Óxidos



Colormix



Residencial



Industrial



Comercial

*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

Muros

BLOCK MITAD

El Block Mitad es una variante del Block Hueco, diseñado específicamente para aquellos proyectos que requieren piezas de menor tamaño. Con las mismas características de calidad y resistencia, este bloque es simplemente el Block Hueco cortado a la mitad, facilitando su uso en detalles de construcción que requieren precisión y adaptabilidad.

Disponibles en 15x20x40 cm, el Block Mitad es ideal para completar esquinas, remates o cualquier área donde se necesiten piezas más pequeñas sin comprometer la integridad estructural.



Dimensión

15x20x20 cm

20x20x20 cm



Residencial



Industrial



Comercial

Colores

Óxidos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

Muros

BLOCK MULTIPERFORADO

El Block Multiperforado es una excelente opción para proyectos de construcción que requieren un material más ligero sin sacrificar la resistencia y durabilidad. Gracias a su diseño con múltiples perforaciones, este bloque ofrece una solución eficiente y versátil para una variedad de aplicaciones, facilitando su manejo y reduciendo el peso total de la estructura.

Ideal para muros divisorios y aplicaciones que no requieren de una gran capacidad de carga, el Block Multiperforado es la opción preferida para construcciones que buscan combinar ligereza con calidad.

Dimensión

15x20x40 cm




 Residencial

 Industrial

 Comercial

Colores

Óxidos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.

Muros

BLOCK SÓLIDO

El Block Sólido es un componente fundamental en la construcción, diseñado para ofrecer la máxima resistencia y durabilidad. Sin perforaciones ni huecos, este bloque se caracteriza por su robustez, siendo ideal para aplicaciones estructurales que requieren soportar grandes cargas.


Utilizado comúnmente en cimientos, muros de contención y otras estructuras que exigen una alta capacidad de carga, el Block Sólido asegura la estabilidad y la seguridad de cualquier edificación. Su construcción compacta lo convierte en una opción confiable para proyectos donde la fortaleza es primordial.

Dimensión


15x20x40 cm

Colores

Óxidos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Residencial



Industrial



Comercial

Muros

BLOCK SPLIT

El Block Split es una pieza única en el ámbito de la construcción, reconocida por su distintivo acabado conocido como "cara de piedra". Este bloque se obtiene al partir una pieza, lo que le confiere una textura rugosa y natural, ideal para proyectos que buscan un toque estético sin perder funcionalidad. Su apariencia rústica lo hace perfecto para muros decorativos, fachadas y elementos arquitectónicos que requieren un acabado atractivo y duradero.

El Block Split combina la fortaleza de un bloque tradicional con la elegancia de un acabado tipo piedra, aportando tanto estilo como resistencia a cualquier construcción.

Acabados

Natural

Cara de Piedra



Dimensión

20x20x40 cm

15x20x40 cm

Colores

Óxidos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Residencial



Industrial



Comercial



Muros

IKONIA

El bloque de contención IKONIA un producto vibrocompactado versátil, ideal para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes espacios. Con medidas de 20x35x30 cm, este bloque se distingue por su durabilidad y resistencia, siendo perfecto para proyectos que requieren un acabado estético y funcional.

Disponible en diversos colores y acabados, el bloque de contención IKONIA

se adapta a cualquier estilo y necesidad, ofreciendo soluciones de estabilización tanto para áreas residenciales como comerciales.

Acabados

Natural

Cara de Piedra



Dimensión

20x35x30 cm

Colores

Óxidos



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Residencial



Industrial



Comercial

Muros
TABICÓN

El Tabicón 10x14x28 es un elemento clave en la construcción, utilizado principalmente para la elaboración de muros y estructuras que requieren un material confiable y de calidad. Con dimensiones de 10x14x28 cm, este tabicón ofrece un equilibrio perfecto entre resistencia y manejabilidad, facilitando su colocación y asegurando la estabilidad de la edificación.

Su tamaño compacto lo hace ideal para proyectos que buscan optimizar el espacio sin comprometer la solidez de la construcción. El Tabicón 10x14x28 es la opción preferida para obras que requieren un material durable y eficiente.

Dimensión

10x14x28 cm

Colores

Óxidos



Colormix



*Los colores mostrados en este catálogo son representativos y pueden variar ligeramente con respecto al producto real. Las variaciones pueden deberse a diferencias en la producción, iluminación, y el entorno de instalación.



Industrial



Residencial



Comercial



COLORES


COLORES

COLORES


COLORES

BLOCK HUECO


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




BLOCK SPLIT


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




BLOCK SÓLIDO


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




BLOCK MULTIPERFORADO


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




TABICÓN


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




LOSA ESCOCÉS


Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



BLOCK HUECO

Óxidos	Minerales	Compuestos	Colormix
<p>O1 O2 O3 O4</p> <p>O5 O6 O7</p>	<p>M1 M2 M3</p> <p>M4 M5 M6</p>	<p>C1 C2 C3 C4</p>	<p>CM1 CM2 CM3</p>

LOSETA IRLANDÉS

Óxidos	Minerales	Compuestos	Colormix
<p>O1 O2 O3 O4</p> <p>O5 O6 O7</p>	<p>M1 M2 M3</p> <p>M4 M5 M6</p>	<p>C1 C2 C3 C4</p>	<p>CM1 CM2 CM3</p>

LOSA INGLÉS

Óxidos	Minerales	Compuestos	Colormix
<p>O1 O2 O3 O4</p> <p>O5 O6 O7</p>	<p>M1 M2 M3</p> <p>M4 M5 M6</p>	<p>C1 C2 C3 C4</p>	<p>CM1 CM2 CM3</p>

ADOCRETO CHECO

Óxidos	Minerales	Compuestos	Colormix
<p>O1 O2 O3 O4</p> <p>O5 O6 O7</p>	<p>M1 M2 M3</p> <p>M4 M5 M6</p>	<p>C1 C2 C3 C4</p>	<p>CM1 CM2 CM3</p>

ADOCRETO HOLANDÉS


Óxidos	Minerales	Compuestos	Colormix
<p>O1 O2 O3 O4</p> <p>O5 O6 O7</p>	<p>M1 M2 M3</p> <p>M4 M5 M6</p>	<p>C1 C2 C3 C4</p>	<p>CM1 CM2 CM3</p>

ADOCRETO ESPAÑOL


Óxidos	Minerales	Compuestos	Colormix
<p>O1 O2 O3 O4</p> <p>O5 O6 O7</p>	<p>M1 M2 M3</p> <p>M4 M5 M6</p>	<p>C1 C2 C3 C4</p>	<p>CM1 CM2 CM3</p>

LOSA DANÉS


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




LOSETA PRAGA


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




LOSETA SUECO


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
ECOLÓGICO EKO**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**BLOQUE
CONTENSIÓN
IKONIA**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
ECOLÓGICO
PETRA**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
ECOLÓGICO
LINEAL**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
ESPECIAL PANDO**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
ESPECIAL
PATARA**

Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
MEDITERRÁNEO**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




LOSA LINIJA

Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
ANTIK**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
RUSTIK**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




**ADOCRETO
UNIVERSAL**


Óxidos



Minerales



Compuestos




Colormix




BLOCK MITAD


Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix





RECOPIILADO

RECOPIILADO

RECOPIILADO

RECOPIILADO

ADOCRETOS

CHECO




Dimensión


10x10x08 cm

Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

HOLANDÉS




Dimensión


10x20x08 cm

Colores


Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

ESPAÑOL




Dimensión


20x20x08 cm

Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

MEDITERRÁNEO




Dimensión

Varias CO02

Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

ANTI-K




Dimensión

Varias CO01

Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

RUSTIK



Dimensión

Varias CO04

Colores

Óxidos



Acabados


Natural Impregnación

UNIVERSAL



Colores

Óxidos



Dimensión

20x36x10

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush

Impregnación


ADOCRETOS ECOLÓGICOS

EKO



Colores

Óxidos



Dimensión

15x15x06 cm

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush


Impregnación

PETRA



Colores

Óxidos



Dimensión

50x50x08 cm

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush


Impregnación

LINEAL



Colores

Óxidos



Dimensión

30x30x10 cm

Acabados

Natural

ShotBlast

Brush

Impregnación


ADOCRETOS ESPECIAL

PANDO



Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Dimensión

43x50x06 cm

Acabados

Natural Impregnación

PATARA



Colores


Óxidos



Minerales



Compuestos



Dimensión

24x42x06 cm

Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

LOSAS

DANÉS




Dimensión

20x40x08 cm

Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

ESCOCÉS



Dimensión

15x60x06 cm

Colores


Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

INGLÉS



Dimensión

30x60x06 cm

Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

LINIJA




Dimensión


Varias CO03

Colores


Óxidos



Minerales



Compuestos



Acabados

Natural

ShotBlast

Brush

Impregnación


LOSETAS

IRLANDÉS




Colores


Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Dimensión

30x30x06 cm

Acabados


Natural ShotBlast Brush Impregnación

PRAGA




Colores

Óxidos




Minerales



Compuestos



Colormix



Dimensión

40x40x08 cm

Acabados


Natural ShotBlast Brush Impregnación

SUECO




Colores

Óxidos



Minerales



Compuestos



Colormix



Dimensión

10x40x08 cm

Acabados

Natural ShotBlast Brush Impregnación

MUROS

BLOCK HUECO




Dimensión

20x20x40 cm
15x20x40 cm
12x20x40 cm

Colores

Óxidos



Colormix



BLOCK MITAD



Dimensión

15x20x20 cm

Colores

Óxidos



Colormix



BLOCK MULTIPERFORADO




Dimensión

15x20x40 cm

Colores

Óxidos



Colormix



BLOCK SÓLIDO




Dimensión

15x20x40 cm

Colores

Óxidos



Colormix



BLOCK SPLIT




Dimensión

20x20x40 cm
15x20x40 cm

Colores

Óxidos



Colormix



Acabados Natural Cara de Piedra

IKONIA




Dimensión

20x35x30 cm

Colores

Óxidos



TABICÓN



Colores

Óxidos



Colormix



Dimensión

10x14x28 cm

NORMAS NORMAS NORMAS NORMAS

NMX-C-030-ONNCCE-2004
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
– MUESTREO.

NMX-C-036-ONNCCE-2013
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
MAMPOSTERÍA – RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
DE BLOQUES, TABIQUES O LADRILLOS Y
TABICONES Y ADOQUINES – MÉTODO DE
ENSAYO.

NMX-C-037-ONNCCE-2013
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
MAMPOSTERÍA – DETERMINACIÓN DE LA
ABSORCIÓN TOTAL Y LA ABSORCIÓN INICIAL DE
AGUA EN BLOQUES, TABIQUES O LADRILLOS Y
TABICONES – MÉTODO DE ENSAYO.

NMX-C-038-ONNCCE-2013
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
MAMPOSTERÍA . DETERMINACIÓN DE LAS
DIMENSIONES DE BLOQUES, TABIQUES O
LADRILLOS Y TABICONES – MÉTODO DE ENSAYO.

NMX-C-059-ONNCCE-2017
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
CEMENTANTES HIDRÁULICOS . DETERMINACIÓN
DEL TIEMPO DE FRAGUADO DE CEMENTANTES
HIDRÁULICOS (MÉTODO VICAT).

NMX-C-061-ONNCCE-2015
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
CEMENTOS HIDRÁULICOS – DETERMINACIÓN
DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE
CEMENTANTES HIDRÁULICOS.

NMX-C-073-ONNCCE-2004
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
– MASA VOLUMÉTRICA – MÉTODO DE PRUEBA.

NMX-C-077-ONNCCE-2019
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN . AGREGADOS
PARA CONCRETO – ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
– MÉTODO DE ENSAYO.

NMX-C-083-ONNCCE-2014
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – CONCRETO
– DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES – MÉTODO DE
ENSAYO.

NMX-C-084-ONNCCE-2018
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
PARA CONCRETO – PARTÍCULAS MÁS FINAS QUE
LA CRIBA 0,075MM (NO. 200) POR MEDIO DE
LAVADO – MÉTODO DE ENSAYO.

NMX-C-088-ONNCCE-2019
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
PÉTREOS – DETERMINACIÓN DE IMPUREZAS
ORGÁNICAS EN EL AGREGADO FINO – MÉTODO
DE ENSAYO.

NMX-C-109-ONNCCE-2023
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – CONCRETO
HIDRÁULICO – CABECEO DE ESPECÍMENES.

NMX-C-111-ONNCCE-2018
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO –
ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.

NMX-C-122-ONNCCE-2019
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGUA PARA
CONCRETO – ESPECIFICACIONES.

NMX-C-159-ONNCCE-2016
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – CONCRETO
– ELABORACIÓN Y CURADO DE ESPECÍMENES DE
ENSAYO.

NMX-164-ONNCCE-2014
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
– DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA Y
ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO.

NMX-C-165-ONNCCE-2020
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
– DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA Y
ABSORCIÓN DEL AGUA DEL AGREGADO FINO –
MÉTODO DE ENSAYO.

NMX-C-166-ONNCCE-2018
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
– CONTENIDO DE AGUA POR SECADO – MÉTODO
DE ENSAYO.

NMX-C-170-ONNCCE-2019
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
AGREGADOS – REDUCCIÓN DE LAS MUESTRAS
DE AGREGADOS OBTENIDAS EN EL CAMPO AL
TAMAÑO REQUERIDO PARA LOS ENSAYOS.

NMX-C-196-ONNCCE-2010
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGREGADOS
– DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA
DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN E IMPACTO DE
AGREGADOS GRUESOS USANDO LA MÁQUINA DE
LOS ÁNGELES.

NMX-C-199-ONNCCE-2010
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – ADITIVOS
PARA CONCRETO – TERMINOLOGÍA Y
CLASIFICACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y
MORTERO.

NMX-C-240-ONNCCE-2013
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – ADITIVOS
PARA CONCRETO – DETERMINACIÓN DE LA
VISCOSIDAD CINEMÁTICA Y CÁLCULO DE LA
VISCOSIDAD DINÁMICA.

NMX-C-255-ONNCCE-2013
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – ADITIVOS
QUÍMICOS PARA CONCRETO – ESPECIFICACIONES
Y MÉTODOS DE ENSAYO.

NMX-C-283-ONNCCE-2018
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – AGUA PARA
CONCRETO – MÉTODOS DE PRUEBA.

NMX-C-314-ONNCCE-2014
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
MAMPOSTERÍA – ADOQUINES PARA USO DE
PAVIMENTOS – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS
DE ENSAYO.

NMX-C-404-ONNCCE-2012
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
MAMPOSTERÍA – BLOQUES, TABIQUES
O LADRILLOS Y TABICONES PARA USO
ESTRUCTURAL – ESPECIFICACIONES Y
MÉTODOS DE ENSAYO.

NMX-C-441-ONNCCE-2013
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN –
MAMPOSTERÍA – BLOQUES, TABIQUES O
LADRILLOS Y TABICONES PARA USO NO
ESTRUCTURAL – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS
DE ENSAYO.

CRET TA BELLEZA EN CONCRETO

Km 2 Carretera San
Juan - San Sebastián,
Predio Corralillos, CP
47073

Tel. 395-268-0005
ventas@creta.com.mx



CRETTA®